



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**Γραφείο Προμηθειών**  
**Πληροφορίες: Αληπασαλή Διαλεχτή**  
**Τηλ.: 23813 50-335**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**10/2026**

**ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:39313000-9)**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

<b>Αναθέτουσα αρχή</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ</b>
<b>Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα</b>	<b>Γραφείο προμηθειών</b>
<b>Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής</b>	<b>ΤΕΡΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΤΚ 58200, ΕΔΕΣΣΑ τηλ: 23813 50335-196</b>
<b>Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου</b>	<b>prom@gnedessas.gov.gr</b>
<b>Κριτήριο κατακύρωσης</b>	<b>Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.</b>
<b>Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών</b>	<b>Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 14:30</b>
<b>Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού</b>	<b>Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 11:30π.μ</b>
<b>Τόπος διενέργειας</b>	<b>Γραφείο προμηθειών Γ.Ν. Έδεσσας</b>
<b>Κωδικοί CPV</b>	<b>(CPV:39313000-9)</b>

**Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)**

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.

**Κύρια δραστηριότητα Α.Α.**

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

**Θεσμικό πλαίσιο**

1. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
3. Την υπ' αριθ. 26ης/29.12.2025 (ΑΔΑ:68ΘΧ4690ΒΛ-ΠΥΕ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί «έγκρισης πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών διαχειριστικού έτους 2026 για το ΓΝ Έδεσσας και τις τροποποιήσεις αυτού
4. Την υπ' αριθ. 387/20-01-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. περί Έγκρισης υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Συμβάσεων για το έτος 2026.
5. Την υπ' αριθ.7η/06.04.2026 (Θέμα 8ο ) (ΑΔΑ: 6Μ6Γ4690ΒΛ-2Θ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης της διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
6. Την υπ' αριθ. 486/08.04.2026 (ΑΔΑ:Ψ9Ο44690ΒΛ-Κ4Ι) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γ.Ν. Έδεσσας για τη διενέργεια της διαδικασίας.

**Γενικοί Όροι Πρόσκλησης**

Διενεργείται η παρούσα διαδικασία για την προμήθεια **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(CPV:39313000-9)** για το Γ.Ν. Έδεσσας με συλλογή προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης **#25.000,00€#** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία είναι εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του **ΑΛΕ 3120401000001** (ΚΑΕ 7111) του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Έδεσσας οικονομικού έτους 2026, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την Προμήθεια υλικών για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Έδεσσας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η **Χαμηλότερη Τιμή**.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Έδεσσας, σε **σφραγισμένο φάκελο**, έως την **Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 14:30 μ.μ.** για τα είδη με τους ειδικούς όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ.**

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
- Ο τίτλος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος θα περιέχει:

- υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
  - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  - Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
  - Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.
- υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται επιπροσθέτως με υπεύθυνη δήλωση η συμφωνία με τους ειδικούς όρους αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος.
- υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται σε αυτή και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή, στην αντίθετη περίπτωση, δήλωση ότι δεν παρατηρείται.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Θα προσφερθεί μία τιμή για κάθε είδος ή για μέρος των ειδών, αλλά για ολόκληρη την προκηρυχθείσα ανά είδος ποσότητα της Διακήρυξης, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές, η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται **εις διπλούν** στην οποία θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση δήλωση ότι δεν παρατηρείται.
3. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και έως την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. **Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός εξήντα ( 60) ημερολογιακών ημερών.**
4. Οι προσφέροντες πρέπει με την τεχνική προσφορά απαραίτητα και επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν:
  - Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE
5. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών, να αυξομειώσει την ποσότητα ή να αναστείλει την προμήθεια των ειδών όταν αυτά χορηγηθούν από Κρατική Υπηρεσία ή ορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο διαφορετικός τρόπος προμήθειας.
6. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών κατακύρωσης εντός του συνολικού προϋπολογισμού της διαγωνιστικής διαδικασίας.

7. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
9. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

**Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.**

#### **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας Επιτροπή Διαγωνισμού (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία θα ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας,

Η εν λόγω Επιτροπή-γνωμοδοτικό όργανο διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατάταξης των υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου για την ανάθεση ή μη της προμήθειας.

#### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας.

Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά κατακύρωσης):

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
- 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΑ**

**Ποσότητα: έξι (6) τεμάχια**

**Προμήθεια:**

- 3 φορεία βαρέως τύπου (μέγιστο φορτίο  $\geq 300$  kg)
- 3 φορεία standard (μέγιστο φορτίο  $\geq 150$  kg)
- Σανίδες μεταφοράς ασθενούς για κάθε φορείο

Τα φορεία προορίζονται για χρήση στο **Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)** του Νοσοκομείου.

### **A. ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΩΝ**

1. Σκελετός βαριάς κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) ή ισοδύναμο, με ηλεκτροστατική βαφή.
2. Μεταλλικά μέρη ανθεκτικά στη διάβρωση και απολυμαντικά.
3. Διαστάσεις περίπου 2,00 m × 0,72 m (με ανεβασμένα κάγκελα).
4. Πλαϊνά προστατευτικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο 1,10 × 0,35 m, αναδιπλούμενα, χωρίς πλαστικές ενώσεις.
5. Επιφάνεια κατάκλισης ακτινοδιαπερατή, διαιρούμενη σε δύο τμήματα.
6. Κλίση Trendelenburg / Anti-Trendelenburg  $\pm 18^\circ$  μεποδομοχλούς.
7. Ανύψωση επιφάνειας κατάκλισης 60–90 cm μέσω ποδομοχλών.
8. Ανάκλιση πλάτης  $0^\circ$ – $90^\circ$  μέσω δύο ελατηρίων αερίου.
9. Αμφίπλευρη τεχνική ράγα για εξαρτήματα.
10. Πτυσσόμενες χειρολαβές στο τμήμα ποδιών.
11. Στρώμα 8 cm, πυκνότητας 35 kg/m<sup>3</sup>, αντιμικροβιακό, αδιάβροχο, βραδύκαυστο, με αποσπώμενο κάλυμμα. Προαιρετικό στρώμα 10 cm.
12. Τροχοί 4×200 mm αντιστατικοί με κεντρικό φρένο και πέμπτο κατευθυντήριο τροχό.
13. Βάση με ενιαίο κάλυμμα, χώρο για παρελκόμενα και φιάλη οξυγόνου 5–10 L.
14. 4 υποδοχές για οροστήλες, 2 αποσπώμενες οροστήλες με 4 γάντζους.

### **B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΩΝ 300 kg (3 ΤΕΜΑΧΙΑ)**

1. Μέγιστο φορτίο  $\geq 300$  kg.
2. Ενισχυμένος σκελετός βαρέως τύπου.
3. Σύστημα ανύψωσης για βαριά φορτία.
4. Τροχοί κατάλληλοι για 300 kg.
5. **Σανίδα μεταφοράς ασθενούς για κάθε φορείο:**
  - Υλικό: ακτινοδιαπερατό, ανθεκτικό, ελαφρύ
  - Μέγιστο φορτίο:  $\geq 300$  kg
  - Διαστάσεις:  $\sim 190 \times 40$  cm
  - Πολλαπλές λαβές, ιμάντες ασφαλείας
  - Αντιολισθητική επιφάνεια
  - Ακτινοδιαπερατή
  - Προαιρετικά clips για στερέωση στο φορείο

1. Μέγιστο φορτίο  $\geq 150$  kg.
2. Σκελετός υψηλής αντοχής.
3. **Σανίδα μεταφοράς ασθενούς για κάθε φορείο:**
  - ο Υλικό: ακτινοδιαπερατό, ανθεκτικό, ελαφρύ
  - ο Μέγιστο φορτίο:  $\geq 150$  kg
  - ο Διαστάσεις:  $\sim 180-190 \times 35-40$  cm
  - ο Πολλαπλές λαβές, ιμάντες ασφαλείας
  - ο Αντιολισθητική επιφάνεια
  - ο Ακτινοδιαπερατή
  - ο Προαιρετικά clips για στερέωση στο φορείο

#### Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- Εργοστασιακής κατασκευής, σήμανση CE, ISO 9001, ISO 13485.
- Εγγύηση 2 έτη, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 10 έτη.
- Προσφορές με prospectus και φύλλο συμμόρφωσης.
- Περιλαμβάνονται μεταφορά, εγκατάσταση, συναρμολόγηση, αποσυσκευασία και μικροϋλικά.
- Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία.

#### «ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

##### Ποσότητα: τέσσερα (4) τεμάχια

#### Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και για τη μεταφορά ασθενών (χειρουργείο, ΤΕΠ, κλινικές κ.λπ.).
2. Να διαθέτουν σκελετό μεταλλικής κατασκευής από ανθεκτικό ανοξείδωτο υλικό.
3. Να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, εκ των οποίων:
  - ο Οι δύο (2) εμπρόσθιοι να είναι περιστρεφόμενοι, διαμέτρου 200mmx 35mm, με συμπαγές ελαστικό (πολυουρεθάνη) και πιρούνι προσαρμοζόμενο στο σκελετό με σύστημα πείρου.
  - ο Οι δύο (2) οπίσθιοι να φέρουν συμπαγές ελαστικό, ζάντα ακτινωτή αλουμινίου (600mmx 32mm), εξωτερικό βοηθητικό στεφάνι και σύστημα πέδησης και στους δύο τροχούς.
4. Η ευκολία στην κίνηση και χρήση να αποδεικνύεται κατά την επίδειξη-δοκιμή του προσφερόμενου είδους.
5. Να είναι ιδιαίτερα σταθερά και κατάλληλα για τη μεταφορά ασθενών αυξημένου σωματικού βάρους, τουλάχιστον έως 180 kg. Να αναφέρεται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασφαλούς χρήσης.
6. Οι διαστάσεις του καθίσματος να είναι περίπου  $\geq 60 \times 40$  cm και το ύψος της πλάτης  $\geq 40$  cm.
7. Το κάθισμα και η πλάτη να είναι αδιάβροχα, από ενισχυμένη πολυεστερική ύφανση με γέμιση ή άλλο υλικό αντίστοιχης ποιότητας (π.χ. ενισχυμένη δερματίνη).
8. Το κάθισμα και η πλάτη να είναι αντικαταστάσιμα σε περίπτωση φθοράς.
9. Να μην είναι πτυσσόμενα και να φέρουν στην πλάτη εργονομικές ανοξείδωτες χειρολαβές για την οδήγησή τους.
10. Να διαθέτουν μπράτσα επενδυμένα με υλικό υψηλής αντοχής, αδιάβροχο, μαλακό και αφιδρωτικό.
11. Να διαθέτουν στατό ορού, κατά προτίμηση αυξομειούμενου ύψους.
12. Να διαθέτουν υποδοχή (βάση) φιάλης οξυγόνου.
13. Να παρέχεται δυνατότητα αναδίπλωσης και ανύψωσης των υποποδίων για τη διευκόλυνση της προσέγγισης και απομάκρυνσης του ασθενούς.
14. Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με τα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά χωρίς εισροή υγρών από τις ραφές.
15. Να διαθέτουν σύστημα parking/κλειδώματος για την ασφάλιση των αμαξιδίων.

## **Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ**

16. Να πληρούν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας και να φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, οι οποίες θα δηλώνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.
17. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, να προσκομίσουν δείγμα για επίδειξη και δοκιμή.
18. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από πρωτότυπα φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας.
19. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης με την ίδια σειρά των τεχνικών προδιαγραφών.
20. Η προσφορά να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) περί ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

## **Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

21. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών.
22. Με την προσφορά να κατατεθούν:
  - Εγχειρίδια λειτουργίας στηνελληνικήγλώσσα
  - Πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών όλων των αποσπώμενων μερών
  - Δήλωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη
23. Να κατατεθεί πλήρες συμβόλαιο συντήρησης, το οποίο θα τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της εγγύησης.

## **Καρότσι Εργαλείων Χειρουργείου Τύπου MAYO (Βαρέως Τύπου)**

**Ποσότητα: τέσσερα (4) τεμάχια**

### **1. Γενικά**

Να προσφερθεί τροχήλατη εργαλειοδότρια χειρουργείου τύπου **MayoStand**, κατάλληλη για χρήση σε χειρουργικές αίθουσες νοσοκομείων για την τοποθέτηση και άμεση πρόσβαση χειρουργικών εργαλείων κατά τη διάρκεια επεμβάσεων.

Το προσφερόμενο είδος να είναι **καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας.**

### **2. Κατασκευή – Υλικά**

1. Να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή ανώτερης.
2. Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και στα απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης.
3. Η κατασκευή να είναι πλήρως συγκολλημένη χωρίς εμφανείς κοχλίες στα σημεία που έρχονται σε επαφή με απολυμαντικά.
4. Οι συγκολλήσεις να είναι λείανσης υψηλής ποιότητας χωρίς πόρους ή αιχμηρά σημεία.
5. Οι επιφάνειες να είναι απόλυτα λείες για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.
6. Όλες οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή τραυματισμών.

### **3. Δίσκοεργαλείων**

1. Να διαθέτει αποσπώμενο δίσκο ανοξείδωτου χάλυβα.

2. Ο δίσκος να είναι ενισχυμένος για μεγάλη αντοχή σε φορτίο.
3. Να διαθέτει περιμετρικό χείλος ύψους τουλάχιστον 15–20 mm.
4. Να είναι κατάλληλος για αποστείρωση σε κλίβανο.
5. Διαστάσεις δίσκου περίπου:
  - ο **60 × 90 cm (±10cm)**

#### 4. Μηχανισμός ρύθμισης ύψους

1. Να διαθέτει υδραυλικό ή μηχανικό σύστημα ρύθμισης ύψους βαρέως τύπου.
2. Η ρύθμιση να γίνεται χωρίς χρήση χεριών μέσω ποδομοχλού.
3. Να εξασφαλίζει ομαλή και ασφαλή ανύψωση και καθοδική κίνηση.
4. Εύρος ρύθμισης ύψους περίπου:

#### 90 cm έως 140 cm (±5cm)

5. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του ύψους.

#### 5. Σκελετός – Βάση

1. Να διαθέτει βαρέως τύπου σκελετό υψηλής σταθερότητας.
2. Να διαθέτει βάση σχήματος U ή παρόμοιας γεωμετρίας ώστε να εισέρχεται κάτω από το χειρουργικό τραπέζι.
3. Να παρέχει μεγάλη αντοχή σε φορτία χωρίς ταλαντώσεις.
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο τουλάχιστον **15-20 kg**.

#### 6. Τροχοί

1. Να διαθέτει τέσσερις (4) αντιστατικούς περιστρεφόμενους τροχούς.
2. Οι τροχοί να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 75 mm.
3. Τουλάχιστον δύο (2) τροχοί να διαθέτουν σύστημα φρένου.
4. Οι τροχοί να είναι κατάλληλοι για νοσοκομειακά δάπεδα και ανθεκτικοί σε απολυμαντικά.

#### 7. Εργονομία – Ασφάλεια

1. Να εξασφαλίζεται εύκολη μετακίνηση και χειρισμός από το προσωπικό.
2. Να είναι σχεδιασμένο ώστε να μην δημιουργεί κραδασμούς κατά την κίνηση.
3. Να εξασφαλίζεται υψηλή σταθερότητα κατά τη διάρκεια χειρουργικών πράξεων.

#### 8. Καθαρισμός – Απολύμανση

Το καρότσι να είναι κατάλληλο για:

- καθημερινό καθαρισμό/νοσοκομειακά απολυμαντικά
- χρήση σε περιβάλλον χειρουργείου
- συχνή απολύμανση χωρίς αλλοίωση υλικών.

#### 9. Πιστοποιήσεις

Ο κατασκευαστής να διαθέτει:

- CEMark σύμφωνα με MDR (EU) 2017/745
- ISO 13485 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- ISO 9001

#### 10. Εγγύηση

- Ελάχιστη εγγύηση 2 ετών.
- Διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη.



## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ-ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

### ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ποσότητα: ένα (1) τεμάχιο

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Σκελετός: Ολόκληρος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, για αντοχή στη χρήση και ανθεκτικότητα στην υγρασία και στα απολυμαντικά.
2. Εσωτερικός χώρος: Διαθέτει ένα ράφι για διαχωρισμό και οργάνωση ιματισμού.
3. Πόρτες: Κλείνουν και κλειδώνουν για ασφαλή αποθήκευση του ιματισμού.
4. Κινητικότητα: Διαθέτει 4 τροχούς υψηλής αντοχής και χειρολαβή, για εύκολη μεταφορά.
5. Διαστάσεις: 105 × 70 × 125 cm (Μ × Π × Υ), κατάλληλες για διάδρομους και ανελκυστήρες νοσοκομείων.
6. Υλικά επιφάνειας: Όλα τα μεταλλικά μέρη ανοξείδωτα, εύκολα καθαριζόμενα.

#### Επιπλέον Προδιαγραφές

- Σήμανση **CE**, κατασκευασμένο από εργοστάσιο με πιστοποιήσεις **ISO 9001 και ISO 13485**.
- Εγγύηση τουλάχιστον **2 ετών** και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για **10 έτη**.
- Προσφορά να συνοδεύεται από prospectus και φύλλο συμμόρφωσης.

### ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ

Ποσότητα: ένα (1) τεμάχιο

#### 1. Σκελετός και Κατασκευή

- Ο σκελετός είναι ολοκληρωτικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής, για αντοχή στη συνεχή χρήση και στους καθαρισμούς.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι εύκολα καθαριζόμενα και ανθεκτικά σε απολυμαντικά.
- Το τροχήλατο διαθέτει βάση και σκελετό πλευρικού τμήματος από ανοξείδωτο ατσάλι για μέγιστη υγιεινή.

#### 2. Εσωτερικός Χώρος και Αποθήκευση

- Διαθέτει ένα ράφι στο εσωτερικό για οργάνωση του καθαρού ιματισμού.
- Οι πόρτες κλείνουν και κλειδώνουν για ασφαλή αποθήκευση.

#### 3. Πλευρικό Τμήμα για Ακάθαρο Ιματισμό

- Στο πλάι υπάρχει ειδικό τμήμα για ακάθαρο ιματισμό.
- Περιλαμβάνει μεταλλικό σκελετό στήριξης σακούλας, κατάλληλο για ανάρτηση σακούλας.
- Διαθέτει ανοξείδωτο καπάκι, που ανοίγει εύκολα και περιορίζει επαφή και οσμές.

- Το πλευρικό τμήμα στηρίζεται στους τροχούς του τροχήλατου, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ομαλή μετακίνηση.
- 

#### 4. Κινητικότητα

- Διαθέτει 4 τροχούς υψηλής αντοχής και χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.
  - Σχεδιασμένο για ομαλή μετακίνηση ακόμη και όταν το πλευρικό τμήμα είναι γεμάτο.
- 

#### 5. Διαστάσεις

- **Μήκος × Πλάτος × Ύψος:** 105 × 70 × 125 cm, κατάλληλο για διάδρομους και ανελκυστήρες νοσοκομείων.
- 

#### 6. Πρόσθετες Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής με σήμανση CE, πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 13485.
- Εγγύηση: 2 έτη.
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών: 10 έτη.
- Προσφορά να συνοδεύεται από prospectus και φύλλο συμμόρφωσης.

### ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

**Ποσότητα: ένα (1) τεμάχιο**

---

#### 1. Σκελετός και Κατασκευή

- Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, για μέγιστη αντοχή και ευκολία καθαρισμού.
  - Η κατασκευή εξασφαλίζει σταθερότητα κατά τη μεταφορά και αντοχή στη χρήση.
  - Αντιχαρακτικοί προφυλακτήρες **PVC** κατά μήκος της κατώτερης περιμέτρου του καροτσιού.
- 

#### 2. Καπάκι και Πρόσβαση

- Το καπάκι μπορεί να **ανοίγει έως 270°**, μη αφαιρούμενο.
  - Το καπάκι διαθέτει 2 κλειδώματα ασφαλείας με μοχλό.
- 

#### 3. Χωρητικότητα και Διαστάσεις

- Χωρητικότητα: 350 Lt.
- Εσωτερικές διαστάσεις: Μήκος 100 cm × Πλάτος 60 cm × Ύψος 68 cm.
- Εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος 109 cm × Πλάτος 72 cm × Ύψος 91 cm.
- Κατάλληλο για ασφαλή μεταφορά ακάθαρτου ιματισμού σε νοσοκομεία και άλλες κλινικές εγκαταστάσεις.

#### 4. Κινητικότητα

- Εφοδιασμένο με 4 αντιχαρακτικούς ελαστικούς τροχούς, κατάλληλους για εύκολη και σταθερή μετακίνηση.
- Σταθερή οριζόντια λαβή ώθησης στο μπροστινό μέρος.

#### 5. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

- Στερεή κατασκευή για ασφαλή τοποθέτηση σακούλας ακάθαρτου ιματισμού.
- Υλικά ανθεκτικά σε απολυμαντικά και καθαρισμούς, εξασφαλίζοντας υγιεινή και αντοχή στον χρόνο.
- Οριζόντιες νευρώσεις ενίσχυσης σε αποστάσεις περίπου κάθε 120mm

#### ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	3
2	ΦΟΡΕΙΑ STANDARD	3
3	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	4
4	ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΟ	4
5	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1
6	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ	1
7	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1

**Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη ή για μέρος των ειδών, αλλά για ολόκληρη την προκηρυχθείσα ανά είδος ποσότητα.**

**Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και μετά από Απόφαση του Δ. Σ. του Γ.Ν. Πέλλας. Το χρονικό διάστημα της προμήθειας άρχεται με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και τη σύναψη Σύμβασης.

Η Σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης από Ενιαίο, Κοινό, Τακτικό ή Πρόχειρο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ή από την 3η Υ.Π.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της. Η λύση της Σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο, και αφορά το Γ.Ν. Πέλλας και τους φορείς εποπτείας του.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ν. Έδεσσας <http://www.gnedessas.gov.gr/> απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ**

